



C&C 37/40+, WK

s/y VICTORY, FIN 9300, ZCC37013H889

Vene valmistettu C&C:n veistämöllä 1988 Kanadassa ja laskettu veteen 1990 oltuaan näyttelyveneenä 2 vuotta.

pituus n. 12,00 m

leveys n. 3,84 m

syväys n. 1,80 m, siipiköli

Uppouma n. 8 ton

Moottori Universal M-35 nro 35305

Taittolapapotkuri, Gori kaksilapainen, varalla vanha kiinteälapainen ja vanha taittolapapotkuri

Keulapotkuri Vetus BOW 7512 D

PA tankki n. 188 l

Vesitankit n. 112 ja 112 l

WC, jossa suihkukoppi

Lämminvesivaraaja, Isotemp SPA 20 l, sekä maasähkö- että moottorilämmityksellä

Uuni sekä kolmeliekkinen liesi Force 10, 2 kaasupulloa

Jääkaappi, Nova Cool, LT200, suuri

Maasähkö, vikavirtasuojattu

Akkulaturi CTEK M 200

Septiktankki n. 64 l

Lämmitys, Eberspächer D5L

Riki, Offshore Spars Co. c/w Navtec Rod Rigging

Etustaagi, Harkenrulla, #2-288

Mekaaninen takastaagi

Isopurje, 2 kpl North läpilatta

Rullagenoa, 135% North

(Genoa 1, 156% kevlar North)

Genoa 2, 130% WB

Genoa 3, 97% North

Spinnaker, 0,6oz North

Spinnaker, 0,75 oz North

Myrskyfokka WB

2 spinnusukkaa

windscoop

Vinssit 2 kpl Barient 32ST, Barient 21ST, 3kpl Barient 21

Pääkompassi, Edson/ Richie

Navigointi, Raymarin C 80 plotteri johon integroitu, Raymarin ST 60+ sarjaiset loki, kaiku, tuuli ja grafiikkanäyttö sekä automaattiohjaus (ST 6002).

Akut, 2+2 käyttöakut ja starttiakku

Ankkurit, CQR ja Danfort

keulaporras

Pelastuslautta, SEA-SAFE PL-4

MOB, lifesling, pelastusrengas

Teräksinen venepukki

Talvipeitteet

Manuaali, C&C Owners manual